


第一步 新建引导的布局文件

1 新建guide_layout文件



2 页面代码如下

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <android.support.v4.view.ViewPager
        android:id="@+id/guidePage"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent">

    </android.support.v4.view.ViewPager>

</LinearLayout>
```

第二步 自定义Adapter类

1 新建Adapter类，操作如下：

源文件夹(D):

包(K):

☐ 外层类型(V):

名称(M):

修饰符: ☒ 公用(P) ☐ 缺省(U) ☐ 私有(V) ☐ 受保护(T)
☐ 抽象(T) ☐ 终态(L) ☐ 静态(C)

超类(S):

接口(I):

想要创建哪些方法存根?

☐ public static void main(String[] args)
☒ 来自超类的构造函数(C)
☐ 继承的抽象方法(H)

要添加注释吗? ([在此处](#)配置模板和缺省值)
☐ 生成注释

2 代码如下:

```

import android.content.Context;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

public class GuideAdapter extends PagerAdapter {
    Context context;
    List<View> listView;
    public GuideAdapter(Context context, List<View> listView){
        this.context=context;
        this.listView=listView;
    }

    @Override
    public int getCount() {
        return listView.size();
    }

    @Override
    public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
        return view==object;
    }

    @Override
    public View instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
        View view=listView.get(position);
        container.addView(view);
        return view;
    }

    @Override
    public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
        View view=(View)object;
        container.removeView(view);
    }
}

```

3 错误以及解决办法

错误：import android.support.v4.view.PagerAdapter;导入失败

原因：环境里的Android.support.v4版本内容不完整。


解决办法：下载Android.support.v4的jar包，复制到项目的libs目录下即可，下载地址为：

http://www.pc6.com/softview/SoftView_457155.html

第三步 制作加入展示的布局文件

1 将所要展示的引导页资源放到drawable目录下，命名为page1.png、page2.png.....

2 新建资源文件



3 文件内容如下

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@drawable/page1">

</LinearLayout>
```

4 重复操作上述步骤（重复次数为自己所展示的页面数，注意文件名和引用背景资源的属性值的设置）

第四步 新建Activity组件制作引导

1 新建文件操作如下

新建 Java 类

Java 类

创建新的 Java 类。

源文件夹(D):

MiniWeatherSelf/src

浏览(O)...

包(K):

com.example.miniweatherself

浏览(W)...

☐ 外层类型(Y):

浏览(W)...

名称(M):

GuideActivity

修饰符:

☒ 公用(P)

☐ 缺省(U)

☐ 私有(V)

☐ 受保护(T)

☐ 抽象(T)

☐ 终态(L)

☐ 静态(C)

超类(S):

java.lang.Object

浏览(E)...

接口(I):

添加(A)...

移除(R)

想要创建哪些方法存根?

☐ public static void main(String[] args)

☒ 来自超类的构造函数(C)

☐ 继承的抽象方法(H)

要添加注释吗? (在此处配置模板和缺省值)

☐ 生成注释

?

完成(F)

取消

2 代码如下：

```

public class GuideActivity extends Activity{

    private ViewPager pageView;
    private List<View> views;
    private GuideAdapter guideAdapter;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO 自动生成的方法存根
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.guide_layout);

        pageView=(ViewPager) findViewById(R.id.guidePage);

        views = new ArrayList<View>();
        views.add(LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.page1_guide, null));
        views.add(LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.page2_guide, null));
        views.add(LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.page3_guide, null));
        views.add(LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.page4_guide, null));
        views.add(LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.page5_guide, null));
        views.add(LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.page6_guide, null));

        guideAdapter=new GuideAdapter(this, views);

        pageView.setAdapter(guideAdapter);|
    }
}

```

3 修改AndroidManifest.xml文件，将Guide_Activity设置为主Activity

修改前（选中的代码）：

```

<application
    android:name="com.pku.edu.liguocai.app.MyApplication"
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
        android:name=".MainActivity"
        android:label="@string/app_name" >
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>

```

修改后：

```
<application
    android:name="com.pku.edu.liguocai.app.MyApplication"
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
        android:name=".MainActivity"
        android:label="@string/app_name" >

    </activity>
    <activity
        android:name=".GuideActivity"
        android:label="@string/app_name">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>
```